



Transpallet 2.500 Kg Standard

Immagini prodotto



Descrizione

Transpallet manuale con portata 2500 kg con pompa zincata, ingrassatori e rinforzo al timone.

Rulli doppi in poliuretano neri con scorriemnto su cuscinetti a sfere, rulli di invito in punta e ruote sterzanti in gomma elastica su alluminio con scorriemnto su cuscinetti a sfere.

Impugnatura ergonomica

Comando a Leva a Tre Posizioni: Salita, Discesa e Posizione Neutra

Regolazione Tiranti e Ingrassatori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Peso		Kg	73
Lunghezza forche	l	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
Ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm	200
4 Rulli Neri lato forche in poliuretano montati su bilanciere	Ø	mm	80x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio			
Pompa monoblocco a tenuta stagna			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno Colore Arancio			

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	2500
Diametro Ruota in mm	200
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni
Consegna	Fuori Produzione

Breve Descrizione

Transpallet 2.500 Kg Professionale

Pompa monoblocco

Forche mm 1150x540

Rullo nero doppio d= 80x70

Ruote direzionali in gomma elastica d= 200

Timone Ergonomico Antiscivolo con Rivestimento Plastico