




Transpallet 2.500 Kg Standard

Immagini prodotto





Descrizione

Transpallet standard 2.5T con forche da mm 1.150x540

Caratterizzato dalla classica pompa monoblocco in Alluminio German-Style a tenuta stagna

Rullo doppio anteriore in poliuretano

Rullini di avvio sulle punte Ingrassatori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Kg	2.500
Peso	Kg	73
Lunghezza forche	l	mm 1.150
Larghezza forche		mm 540
Ingombro totale	L	mm 1.550
Altezza in posizione di riposo		mm 85
Corsa di sollevamento		mm 115
Altezza totale di sollevamento		mm 200
ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm 200
4 Rulli lato forche in poliuretano montati su bilanciare	Ø	mm 80x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera		
Raggio di volta	Wa	mm 1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm 1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni		

Rullini di avvio

Pompa monoblocco a tenuta stagna

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155931
Lunghezza Forca (cm)	115
Portata kg	2500
Colore	GIALLO RAL 1028
Consegna	Fuori Produzione
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

Breve Descrizione

Vai a prodotto alternativo

[Transpallet Standard 2.5 tons](#)

Transpallet 2.500 Kg Standard

Pompa monoblocco

Forche mm 1150x540

Rullo doppio d= 80x70

Ruote direzionali in gomma elastica Ø 200