

Per maggiori informazioni Tel +39 030 3583367 mail info@carrelli.it carrelli.it S.r.l. Via Padania, 44 25020 Castel Mella -BS-PIVA 02654570981



Transpallet 2.500 Kg Standard

Immagini prodotto


















Descrizione

Transpallet standard 2.5T con forche da mm 1.150x540 Caratterizzato dalla classica pompa monoblocco in Alluminio German-Style a tenuta stagna Rullo doppio anteriore in poliuretano Rullini di avvio sulle punte Ingrassatori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Peso		Kg	73
Lunghezza forche	1	mm	1.150
Larghezza forche		mm	540
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza totale di sollevamento		mm	200
ruote timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm	200
4 Rulli lato forche in poliuretano montati su bilanciere	Ø	mm	80x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			

Rullini di avvio

Pompa monoblocco a tenuta stagna

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155931
Lunghezza Forca (cm)	115
Portata kg	2500
Colore	GIALLO RAL 1028
Consegna	Fuori Produzione
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

Breve Descrizione

Vai a prodotto alternativo

Transpallet Standard 2.5 tons

Transpallet 2.500 Kg Standard

Pompa monoblocco Forche mm 1150x540 Rullo doppio d= 80x70 Ruote direzionali in gomma elastica Ø 200