




## Copriroll isolante per movimentazioni di breve durata

### Immagini prodotto



## Descrizione

---



Copertura per roll container di facile applicazione progettata per l'isolamento termico delle merci durante la loro movimentazione interna ai siti produttivi, di distribuzione o commerciali.

La gamma dei copri carrello, comprende 4 prodotti caratterizzati da un numero variabile di CAMERE ISOLANTI e di STRATI protettivi. A un numero maggiore di camere isolanti e strati protettivi corrispondono ovviamente maggiore efficacia termoisolante e robustezza della copertura.

SIBERIA 2 con 2 strati garantisce una protezione di breve durata.

### Copertura utilizzabile all'esterno

Impermeabile, la sua superficie esterna riflettente in PET metallizzato consente di proteggere la merce in caso di esposizione diretta ai raggi solari.

### Impilabile

Non subendo alterazioni dovute allo schiacciamento, Siberia può essere impilato senza problemi.

#### **Componenti (doppio strato di isolamento):**

Superficie esterna PET Met.

Superficie interna TNT

#### **Caratteristiche meccaniche :**

Resistenza allo strappo Kg. 20

Resistenza alla lacerazione Kg. 10

Conduttività termica W/Mk 0,074

Peso Gr/Mq 180

Intervallo termico d'utilizzo °C -30 / +60

**Peso prodotto finito : Gr. 1.200**

**Chiusura con cerniera singola**

Targa portadocumenti

MANUTENZIONE : Passare le superfici con sapone neutro e risciacquare con acqua fredda (30°C)



## Informazioni Aggiuntive

---

Trasporto Gratuito	Sì
Paese di Produzione	Italia
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	TUV
Garanzia	1 Anno
Consegna	10 giorni

## Breve Descrizione

---

Copriroll isolante di misure 70x80x175. Protezione di breve durata con stratificazione semplice

\*\*\*\*\*

FUORI PRODUZIONE

\*\*\*\*\*