



Carrello porta bombole ossigeno e gpl con supporto posteriore ruote piene

Immagini prodotto



Descrizione

Porta Bombole Ossigeno e Propano con Cassetta

Ideale per le operazioni di catramatura

Utilizzabile su 4 ruote per agevolare l'operatore negli spostamenti

Nr 4 ruote di cui:

2 ruote gomma piena Ø 300;

2 ruote gomma piena girevoli su snodo Ø 100

Volvenza su gabbia a rulli per un minore sforzo di spinta

Dimensioni mm 900x790x1260h

Cerchi di contenimento bombole Ø 370 - 250

Altezza cerchi di contenimento da terra mm 500 - 860

Dimensioni cassetta attrezzi mm 475x150x170h

Pala di carico mm 700x370

Peso Kg. 25

Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.

Cassetta per attrezzi saldata

Nuovo aggancio di sicurezza antigancio per catena.

Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.

Catenella rossa verniciata

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853157447
Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Diametro Ruota in mm	300
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombole	2
Tipo Gas	Ossigeno, Propano/GPL

Breve Descrizione

Carrello per lo spostamento di bombole di ossigeno e propano con supporto posteriore.