



Carrello porta bombole ossigeno e gpl

Immagini prodotto



Descrizione

Porta Bombole Ossigeno e Propano con Cassetta

Ideale per le operazioni di catramatura

2 ruote gomma piena Ø 300

Dimensioni mm 900x790x1260h

Cerchi di contenimento bombole Ø 380 - 250

Altezza cerchi di contenimento da terra mm 500 - 860

Dimensioni cassetta attrezzi mm 475x150x170h

Pala di carico mm 700x390

Peso Kg. 25

Impugnatura ergonomica

Manopole in gomma Atossica

Cassetta per attrezzi saldata

Catenella rossa verniciata

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE

CARRELLO PROMO CON LEGGERA BOTTA

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Consegna	poche ore
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	BLU RAL 5015
Diametro Ruota in mm	300
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	5 Anni IT
Paese di Produzione	Italia
Numero Bombole	2

Breve Descrizione

2 ruote gomma piena Ø 300

Dimensioni mm 900x790x1260h

Catenella rossa verniciata

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CARRELLO PROMO CON LEGGERA BOTTA
