



Pallet contenitore in filo con sportello apribile

Immagini prodotto



Descrizione

Contenitore industriale in filo metallico zincato elettroliticamente con doppio antello apribile a ribalta e chiusura tramite chiavistelli.

Contenitore industriale in filo metallico zincato elettroliticamente studiato per ottimizzare i trasporti su camion.

E' pieghevole per occupare uno spazio ridotto nei ritorni a vuoto (quando è ripiegato, l'altezza del contenitore è di soli 240 mm a differenza di altri similari presenti sul mercato).

Questi contenitori essendo sovrapponibili si possono accatastare tra loro creando una sorta di scaffalatura

modulare, le sue dimensioni interne (1200x790) richiamano il pallet standard EUR. Dotati di antello anteriore apribile a ribalta (lato 1200) per facilitare le operazioni di carico e da scarico merci e di struttura di base in tubi di acciaio per garantire una maggior resistenza alle sollecitazioni quando viene sollevato da muletti e trans pallet. Utilizzati nei settori tessile, logistico, stampaggio plastiche, raccolta carta/cartone, per lo stoccaggio dei prodotti o come espositori all'interno di supermercati e ipermercati.

Caratteristiche tecniche:

- DIMENSIONI ESTERNE: 1280 X 820 X 950 H mm
- DIMENSIONI INTERNE: 1200 X 790 X 800 H mm
- DIMENSIONI RIPIEGATO: 1280 X 820 X 240 H mm
- PESO: 49 KG
- PORTATA: 800 KG
- SOVRAPPONIBILITA' STATICA: 2 + 1
- MAGLIA BASE: 110X40 mm
- MAGLIA PARETI: 60X100 mm
- FINITURA: ZINCATURA ELETTROLITICA BRILLANTE

Informazioni Aggiuntive

Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	800
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Filo Zincato
Colore	ZINCATO
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	n.a.
Garanzia	1 Anno
Consegna	15 giorni

Breve Descrizione

Contenitore industriale in filo metallico

con antello zincato per ottimizzare i trasporti su camion: richiudibile e sovrapponibile

Questi contenitori essendo sovrapponibili si possono accatastare tra loro creando una sorta di scaffalatura

modulare, le sue dimensioni interne (1200x790) richiamano il pallet standard EUR