



## Ruota ø150x40 Gomma Antimacchia - Solo Ruota

### Immagini prodotto



## Descrizione

---

Anello: Ruota con rivestimento in gomma piena grigia antimacchia , durezza 83 Shore A.

Contenuto rumore di scorrimento

Idoneo anche all'uso su pavimenti delicati grazie all'anello in gomma grigia antitraccia

Centro ruota: in polipropilene di prima qualità resistente alla rottura, colore nero

Scorrimento: foro passante

Temperatura di utilizzo - 20 + 60° C (sopra i 30° diminuiscono le portate)

## Informazioni Aggiuntive

---

Consegna	2 giorni
Colore	GRIGIO
Diametro Ruota (mm)	150
Diametro Ruota in mm	150
Diametro Foro Ruota (mm)	15
Lunghezza Mozzo (mm)	48
Fascia (mm)	40
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	0.7
Portata Ruota (kg)	130
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

## Breve Descrizione

---

Diametro 150 mm

Larghezza 40 mm

Foro 15 mm

Mozzo 48 mm

Portata Dinamica Kg: 130