



Ruota ø160x40 Gomma Antimacchia - Solo Ruota

Immagini prodotto



Descrizione

Anello: Ruota con rivestimento in gomma piena grigia antimacchia , durezza 83 Shore A.

Contenuto rumore di scorrimento

Idoneo anche all'uso su pavimenti delicati grazie all'anello in gomma grigia antitraccia

Centro ruota: in polipropilene di prima qualità resistente alla rottura, colore nero

Scorrimento: foro passante

Temperatura di utilizzo - 20 + 60° C (sopra i 30° diminuiscono le portate)

Informazioni Aggiuntive

Consegna	2 giorni
Colore	GRIGIO
Diametro Ruota (mm)	160
Diametro Ruota in mm	160
Diametro Foro Ruota (mm)	20
Lunghezza Mozzo (mm)	58
Fascia (mm)	40
Supporto	Solo Ruota
Altezza supporto (mm)	-
Dimensioni piastra (mm)	-
Interasse fori (mm)	-
Diametro foro piastra (mm)	-
Disassamento (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	-
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	-
Peso	0.79
Portata Ruota (kg)	140
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Diametro 160 mm

Larghezza 40 mm

Foro 20 mm

Mozzo 58 mm

Portata Dinamica Kg: 140